

Denne side er udskrevet fra www.akvariefisk.dk

Taxonomi

Artsnavn (latinsk navn): Amatitlania septemfasciata

Populærnavn (dansk navn):

Familie (latin):

Type: Cichliden, Central Amerika

Opdager (beskrevet af): (Regan, 1908)

Førstegangs opdræt i DK:

Levested

Verdensdel:

Biotop (beskrivelse af regionen):

Udseende

Størrelse:

Form:

Farve:

Kønsforskel:

Varianter: Alt efter fangststedet, kan farveintensiteten variere

Behov

Dekorationer:

Adfærd:

Social:

Foder: Alger, Artemia, Cyclops, Daphnier, Flagefoder, Levende føde, Myggelarver (Hvide), Myggelarver (Sorte)

Vandet

Akvariestørrelse: 180

Niveau:

Vandcirkulation:

Min. pH: 7.5

Max. pH: 8.5

Min. dH:

Max. dH:

Min Temperatur:

Max Temperatur:

Belysning:

Formering

Ynglebiologi:

Drægtighed:

Leg: Amatitlania septemfasciata er en substratleger, der graver en lille grube, gerne op mod en sten eller trærod. Æggene afsættes på stenen eller roden, og når æggene klækker, efter ca. 72 timer, føres de ned til gruben. Hunnen passer på ynglen i gruben, mens hannen forsvare det ydre revir. Efter 8 dage er ungerne fritsvømmende, og de føres rundt i akvariet på jagt efter føde af begge forældre.

**Øvrigt omkring
opdræt og yngel:**

Øvrige oplysninger

Generel beskrivelse Amatitlania septemfasciata er en lille, mellemamerikansk cichlide, der i naturen lever i Costa Rica bl.a. i Rio Iroquois og Rio Javillai, både i små hurtigtstrømmende bække og i mere langsomtflydende floder. Den er i naturen altædende, og spiser både vandinsekter, små krebsdyr, detritus og alger.

Den kendes fra sin nære slægtning Amatitlania myrnae, ved at være mere brunlig på kroppen, hvor Amatitlania myrnae er gul på den forreste del af kroppen, og har talrige små blå pletter i gat, hale- og rygfinnen. De 7 lodrette bånd på kroppen er tydelige hos Amatitlania septemfasciata, mens de hos Amatitlania myrnae er meget utydelige, eller ikke kan ses.

Der tydelig forskel mellem kønnene: Hannen er størst, og opnår en max. længde på 12 cm, mens hunnen bliver noget mindre. Hunnen har en mørk, metalfarvet plet i rygfinnen.

Et akvarium til Amatitlania septemfasciata bør være på minimum 180 liter, da arten kan være temmelig aggressiv under yngelplejen. Det indrettes med en bund af sand og dekoreres med sten og rødder. Den holdes bedst parvis i et artsakvarium eller evt. sammen med andre mellemamerikanske cichlider -Dette kræver dog et noget større akvarie.

Forfatter: Thomas Andersen Korrektur, Laura 2012



Få flere informationer på www.akvariefisk.dk