

**Denne side er udskrevet fra [www.akvariefisk.dk](http://www.akvariefisk.dk)**

**Taxonomi**

**Artsnavn (latinsk navn):** Cleithracara maronii

**Populærnavn (dansk navn):** Nøglehul cichlide

**Familie (latin):**

**Type:** Cichliden, Syd Amerika

**Opdager (beskrevet af):** Steindachner 1936

**Førstegangsoodræt i DK:**

**Levested**

**Verdensdel:**

**Biotop (beskrivelse af regionen):**

**Udseende**

**Størrelse:**

**Form:**

**Farve:** Fra grålig hvid til næsten chokoladebrun alt efter humør.

**Kønsforskelle:**

**Varianter:**

**Behov**

**Dekorationer:**

**Adfærd:**

**Social:**

**Foder:** Artemia, Cyclops, Daphnier, Levende føde, Myggelarver (Hvide), Myggelarver (Røde), Myggelarver (Sorte)

**Vandet**

**Akvariestørrelse:** 85

**Niveau:**

**Vandcirkulation:**

**Min. pH:** 6

**Max. pH:** 8

**Min. dH:**

**Max. dH:**

**Min Temperatur:**

**Max Temperatur:**

**Belysning:**

**Formering**

**Ynglebiologi:**

**Drægtighed:**

**Leg:** Maronii former stærke monogame bånd. Et godt par dannes typisk af en lille flok ungdyr, der selv får lov til at parrer ud. Maronii er meget produktiv cichlide, som er rimelig nem at opdrætte i fangeskab. Den lægger sine æg på en flad, rensed sten. Kuldene kan være på op til 400 stk. Både han og hun deltager aktivt i pasning af både æg, larver og unger. Yngelplejen kan vare helt op til 6 måneder. Forældrene kan finde på at æde et kuld indenfor de første par dage. Oftest kommer der dog straks et nyt kuld. Hvis fiskene bliver forskrækket, kan de ligeledes finde på at forgribe sig på afkommet.

**Øvrigt omkring  
opdræt og yngel:**

**Øvrige oplysninger**

**Generel  
beskrivelse** Cleithracara maronii  
Tidligere Aequidens Maronii

Maronii er en lille sydamerikansk cichlide. Den lever steder som Orinoco og Guyana.

Maronii lever på lavt vand i kystregionen, hvor der er lidt strøm. Den har sine foretrukne skjulesteder, mellem rester af træ og rødder. Det er i naturen en sky fisk, der søger ly ved at lægge sig tæt op ad en rod eller andet træ, og så ellers falde i med omgivelserne.

Størrelsen er lidt afhængig af omstændighederne. I naturen er Maronii opgivet til at kunne opnå en størrelse af 15cm. I fangeskab bliver hanner sjældent over 10 cm. Hunner er som regel kun 8 cm.

Den er ikke specielt aggressiv, og kan derfor fint holdes i mindre akvarier. En evt. beplantning vil heller ikke blive ødelagt af Maronii. Den vil dog gerne have godt med skjulesteder, da det fra naturens side er en noget sky fisk.

Ph: 6-8 og en temperatur på ca 23-27 G.

Maroniis primære føde består af insekter, små orme og andre smådyr. Den er ikke kræsen, og tager gerne det meste foder til sig.

Kønssforskellene er begrænset til, at hannen bliver en smule større, samt at hans finner er lidt spidse og forlængede.

Maronii former stærke monogame bånd. Et godt par dannes typisk af en lille flok ungdyr, der selv får lov til at parrer ud.

**Forfatter:** Bo



Få flere informationer på [www.akvariefisk.dk](http://www.akvariefisk.dk)