

Denne side er udskrevet fra www.akvariefisk.dk

Taxonomi

Artsnavn (latinsk navn):	Copadichromis borleyi
Populærnavn (dansk navn):	Kadango, Goldfin, Redfin
Familie (latin):	
Type:	Cichlider, Malawi - Fritsvømmer
Opdager (beskrevet af):	Iles, 1960
Førstegangss opdræt i DK:	

Levested

Verdensdel:	
Biotop (beskrivelse af regionen):	

Udseende

Størrelse:	
Form:	
Farve:	Han er blå i hovedet, og kan ellers have alle regnsbuens farver på resten af kroppen.
Kønsforskel:	
Varianter:	Der er mange fangstvarianter

Behov

Dekorationer:	
Adfærd:	Rolig
Social:	
Foder:	Artemia, Cichlidesticks, Crisp, Cyclops , Daphnier, Flagefoder, Hummeræg, Krill, Rejemix

Vandet

Akvariestørrelse:	250
Niveau:	
Vandcirkulation:	
Min. pH:	7.8
Max. pH:	8.5
Min. dH:	

Max. dH:

Min Temperatur:

Max Temperatur:

Belysning: Middel

Formering

Ynglebiologi:

Drægtighed:

Leg: Hannen lokker hunnen hen til en stejl klippe, hvor de yngler. Hunnen slipper ægget, og når at gribe det, hvorefter hannen befrugter ægget i hunnens mund. Denne sjove adfærd kan man også ofte se i sit akvarium, hvis man har nogle store lodrette sten.

**Øvrigt omkring
opdræt og yngel:**

Øvrige oplysninger

Generel beskrivelse Copadichromis borleyi lever i hele Malawi-søen med undtagelse af Likoma Island. Den kan ses i klippezonen på lavere vanddybder end 10 meter. Den findes ofte i områder med større klipper.

Her lever den i små flokke over sandbunden ved større klippeblokke.

I naturen er dens foretrukne fødeemne plankton.

Noget af det flotteste ved denne art, er dens meget lange bugfinner.

Akvariet til Copadichromis borleyi bør ikke være mindre end 325 l., og bør indrettes med store flade lodrette sten, som arten kan yngle op ad.

Denne art kan blive meget stor i fangeskab, og jeg har set eksemplarer på over 40 cm.

Forfatter: Esben Korrektor, Laura 2013



Få flere informationer på www.akvariefisk.dk